

# RODENBERG

*GESICHTER EINER TÜR*



**LIGNUM**  
Echtholzoberfläche





6497-89

**Modell 6497-89** Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung  
**Griff:** 9242-21 Schwarzstahl-Optik, integriert



6486-89

**Modell 6486-89** Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung  
**Glas:** G 1654 Black Magic mit Satinato weiß  
**Griff:** 9243-21 Schwarzstahl-Optik, integriert

# LIGNUM

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



Jede Haustür ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele ansehen





## ZUBEHÖR



Außengriff in Schwarzstahl-Optik ist in folgenden Abmessungen erhältlich:

9241-21	1000 mm
9242-21	1200 mm
9243-21	1400 mm
9244-21	1600 mm

## PFLEGE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werksseitig mit einem Remmers Pflege-Öl behandelt.

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-Öl farblos“ (Artikelnr. 265201). Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



**725-21-KVQ**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz, Schwarzstahl-Optik



**725-21-KVO**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz, Schwarzstahl-Optik



**725-21-ZR**  
Rosettenring, Schwarzstahl-Optik



**725-21-ZRS**  
Kleberosette, Schwarzstahl-Optik



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung.

Pflegeanleitung herunterladen

[WWW.RODENBERG.AG](http://WWW.RODENBERG.AG)